

COMPARACIÓN

**NEXUS
250RS 2024**



ROJO

**RONCO
VOLTRA 200R 2026**



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2026
Marca	Nexus	Ronco
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Verde	Negro/Rojo, Negro/Verde
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	65.5x66.2
Torque (Nm)	0	11
Torque RPM	8,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con Balanceador	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	18	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	275
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

**NEXUS
250RS 2024**

**RONCO
VOLTRA 200R 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	369	348.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	16
------------------------	---	----

**NEXUS
250RS 2024**

**RONCO
VOLTRA 200R 2026**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	0	77
Distancia entre ejes (cm)	0	128
Peso (kg)	140	127
Carga útil (kg)	150	153
Largo (cm)	203.5	200
Ancho (cm)	71	73
Alto (cm)	110	100

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero