COMPARACIÓN

	BAJAJ PULSAR NS400Z 2026	ROYAL ENFIELD GRR 450 YELLOW RIBBON 2026
		
	BLANCO	YELLOW RIBBON
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj Pulsar	Royal Enfield
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Blanco, Rojo, Negro, Gris	Yellow Ribbon
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Reino Unido
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	373	452
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	84x81.5
Ratio de compresión	-	11.5:1
Torque (Nm)	35	40
Torque RPM	6,500	5,500
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	40	39.45
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Pinza de doble pistón.

	BAJAJ PULSAR NS400Z 2026	ROYAL ENFIELD GRR 450 YELLOW RIBBON 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	320	310
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de un solo pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	230	270

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.91
Rendimiento * (km/gl)	100	98.9
Autonomía * (km)	317	280

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	173	160

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	140	160
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 43 mm.	Horquillas telescópicas convencionales 43 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Regulable.	Amortiguador central (Monoshock) MONO-AMORTIGUADOR CON BIELETA

	BAJAJ PULSAR NS400Z 2026	ROYAL ENFIELD GRR 450 YELLOW RIBBON 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	16.8	16.9
Distancia del asiento al piso (cm)	80.7	78
Distancia entre ejes (cm)	134.4	144
Peso (kg)	174	173
Carga útil (kg)	150	191
Largo (cm)	201	214.5
Ancho (cm)	80.3	83.3
Alto (cm)	106.5	112.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	36
Kilómetros de garantía	30000	36000

* Lo que ocurra primero