

COMPARACIÓN

LIFAN
ORIOL 110 2026



NEGRO/ROJO

SSENDA
LEO 110N V2 2026



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	Ssenda
Tipo de moto	Cub	Cub
Colores disponibles	Negro/Rojo	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	107	110
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	51x54	-
Ratio de compresión	9.2 :1	-
Torque (Nm)	6.9	0
Torque RPM	5,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III
Potencia (hp)	6.9	6.96
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	Con caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	80	0

LIFAN
ORIOI 110 2026
SSENDA
LEO 110N V2 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas Expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	50	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	0.97	0.92
Rendimiento * (km/gl)	180	165
Autonomía * (km)	174.6	165

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Semiautomática	Semiautomática
Nro. de cambios	4	4
Velocidad máxima (km/h)	75	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	70
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Con Cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	80	80
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Con Cámara	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

LIFAN
ORIOI 110 2026
SSEDA
LEO 110N V2 2026
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	75	107.5
Distancia entre ejes (cm)	120	0
Peso (kg)	100	87.5
Carga útil (kg)	120	150
Largo (cm)	192	193
Ancho (cm)	71.5	69
Alto (cm)	110	107.5

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero