

COMPARACIÓN

KTM
RC200 ABS 2022



NEGRO

YAMAHA
YZF-R15 VER.4.0 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	KTM	Yamaha
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro	Azul, Gris Mate, Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Austria	Japón
País de fabricación	Austria	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	155
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	58x58.7
Ratio de compresión	11.5:1	11.6:1
Torque (Nm)	19.5	14.7
Torque RPM	8,000	8,500
Tipo	4 tiempos DOHC Doble árbol de levas y 4 válvulas	4 tiempos SOHC valvula VVA
Potencia (hp)	26	19.3
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

KTM
RC200 ABS 2022

YAMAHA
YZF-R15 VER.4.0 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón y anclaje radial marca Bybre	-
Diámetro freno delantero (mm)	300	282
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper flotante de un pistón marca Bybre	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	-
Capacidad del tanque (gl)	2.6	2.9
Rendimiento * (km/gl)	127	120
Autonomía * (km)	330.2	348

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	136	145

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

KTM
RC200 ABS 2022

YAMAHA
YZF-R15 VER.4.0 2025

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas marca WP	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) marca WP regulable	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	17
Distancia del asiento al piso (cm)	82	81.5
Distancia entre ejes (cm)	134	132.5
Peso (kg)	138	141
Carga útil (kg)	140	165
Largo (cm)	178	199
Ancho (cm)	72	72.5
Alto (cm)	105	113.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	48
Kilómetros de garantía	-	40000

* Lo que ocurra primero