

COMPARACIÓN

**RONCO
RK 250 2025**



VERDE

**NEXUS
250RR 2026**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	Nexus
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Verde	Rojo, Verde
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	230
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	19	0
Torque RPM	6,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC cadenillero con balanceador
Potencia (hp)	21.5	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	-
Freno delantero (detalle)	-	Con doble pistón en cada caliper.
Diámetro freno delantero (mm)	0	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**RONCO
RK 250 2025**
**NEXUS
250RR 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono-pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	369	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	21
------------------------	---	----

**RONCO
RK 250 2025**

**NEXUS
250RR 2026**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	80	74
Distancia entre ejes (cm)	0	139
Peso (kg)	147	136
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	209	206
Ancho (cm)	72	71
Alto (cm)	113.5	114

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero