

COMPARACIÓN

RTM
150T8 2020



ROJO

YAMAHA
NMAX CONNECTED 2024



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2020	2024
Marca	RTM	Yamaha
Tipo de moto	Scoter	Scoter
Colores disponibles	Rojo	Azul, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Japón
País de fabricación	China	Indonesia

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	155
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	58x58.7
Ratio de compresión	-	10.5:1
Torque (Nm)	0	14.4
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos SOHC a cadenilla
Potencia (hp)	8.3	15
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de un pistón

**RTM
150T8 2020**
**YAMAHA
NMAX CONNECTED 2024**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	120	230
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	120	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	De vacío	FI
Capacidad del tanque (gl)	1.58	1.7
Rendimiento * (km/gl)	130	150
Autonomía * (km)	205	255

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	90	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	13
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	13
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

**RTM
150T8 2020**
**YAMAHA
NMAX CONNECTED 2024**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	74	76.5
Distancia entre ejes (cm)	128	135
Peso (kg)	103	127
Carga útil (kg)	150	140
Largo (cm)	191	195.5
Ancho (cm)	76.5	74
Alto (cm)	110.5	111.5

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	48
Kilómetros de garantía	6000	40000

* Lo que ocurra primero