

COMPARACIÓN

SONLINK
SL150T-2A 2025



ROJO

RONCO
TR 150RX 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Sonlink	Ronco
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.4x57.8	57.4x57.8
Ratio de compresión	9.2 : 1	-
Torque (Nm)	8.5	11
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC A cadencia
Potencia (hp)	6.2	8.3
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

SONLINK
SL150T-2A 2025

RONCO
TR 150RX 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
---------------------------	---	-------------------------

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.45	1.58
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	188.5	205

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	130	120
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	10	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	12
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14	0
------------------------	----	---

SONLINK
SL150T-2A 2025
RONCO
TR 150RX 2026
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	79	0
Distancia entre ejes (cm)	145	0
Peso (kg)	103	103
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	191
Ancho (cm)	79	72.5
Alto (cm)	112	112.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Alarma	Si	-
Radio	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

* Lo que ocurra primero