

# COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR  
N250 UG 2025



ROJO

BAJAJ PULSAR  
NS200 FI UG2 2026



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Bajaj Pulsar	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Rojo	Negro/Rojo, Rojo/Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249.07	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5x56.4	72x49
Ratio de compresión	10.3:1	11:1
Torque (Nm)	21.5	18.6
Torque RPM	6,500	8,000
Tipo	4 tiempos SOHC DTS-I doble bujía	4 tiempos SOHC DTS-i 3 Bujías.
Potencia (hp)	24.16	24.12
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Caliper de doble pistón

**BAJAJ PULSAR  
N250 UG 2025**
**BAJAJ PULSAR  
NS200 FI UG2 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Cáliper de un pistón	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	120	132
Autonomía * (km)	442.8	418.44

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	130	136

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 37 mm	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) Con gas Nitrox

**BAJAJ PULSAR  
N250 UG 2025**
**BAJAJ PULSAR  
NS200 FI UG2 2026**
**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.5	16.7
Distancia del asiento al piso (cm)	79	80.7
Distancia entre ejes (cm)	135	136.3
Peso (kg)	145	158
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	205.3	201.7
Ancho (cm)	76.5	80.4
Alto (cm)	120	119.5

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	30000	30000

\* Lo que ocurra primero