COMPARACIÓN

	LIFAN KPR 250-4V FI ABS 2026	YAMAHA YZF-R3 ABS 2026
		
	NEGRO / ROJO	AZUL
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	Yamaha
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro / Rojo	Azul, Verde, Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	Indonesia

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	321
Nro de cilindros	1	2
Diámetro por carrera (mm)	77 x 53.6	68x44.1
Ratio de compresión	12.2:1	11.2:1
Torque (Nm)	23.5	29.6
Torque RPM	7,000	9,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC 4 Válvulas, Inyección Bosch	4 tiempos DOHC con 4 válvulas por cilindro
Potencia (hp)	27.5	41.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

	LIFAN KPR 250-4V FI ABS 2026	YAMAHA YZF-R3 ABS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	298
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.7
Rendimiento * (km/gl)	105	90
Autonomía * (km)	388	324

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	195

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara.
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara.
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

	LIFAN KPR 250-4V FI ABS 2026	YAMAHA YZF-R3 ABS 2026
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) con brazo basculante
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	15.8	16
Distancia del asiento al piso (cm)	77	78
Distancia entre ejes (cm)	133.5	138
Peso (kg)	159	169
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	206	209
Ancho (cm)	79	73
Alto (cm)	111.5	114
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	24000

* Lo que ocurra primero