COMPARACIÓN

	RONCO RK 250 2026	YAMAHA YZF-R3 ABS 2026
		
	ROJO	AZUL
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Yamaha
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo	Azul, Verde, Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Japón
País de fabricación	China	Indonesia
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	250	321
Nro de cilindros	1	2
Diámetro por carrera (mm)	-	68x44.1
Ratio de compresión	-	11.2:1
Torque (Nm)	19	29.6
Torque RPM	6,000	9,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos DOHC con 4 válvulas por cilindro
Potencia (hp)	21.5	41.4
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

	RONCO RK 250 2026	YAMAHA YZF-R3 ABS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	298
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.7
Rendimiento * (km/gl)	100	90
Autonomía * (km)	369	324

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	195

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara.
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara.
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

	RONCO RK 250 2026	YAMAHA YZF-R3 ABS 2026

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) con brazo basculante

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	16
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78
Distancia entre ejes (cm)	0	138
Peso (kg)	147	169
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	209	209
Ancho (cm)	72	73
Alto (cm)	113.5	114

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	24000

* Lo que ocurra primero