GIXXER SF 150 2025

ESPECIFICACIONES

Código	-		
Año de Modelo	2025		
Marca	Suzuki		
Tipo de moto	Deportiva		
Colores disponibles	Azul		
Posición de manejo	Inclinada		
Número de asientos	2		
Origen de la marca	Japón		
País de fabricación	Japón		



AZUL

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	154.9	
Nro de cilindros	1	
Torque (Nm)	13.8	
Torque RPM	6,000	
Tipo	4 tiempos SOHC SOHC 4 válulas	
Potencia (hp)	14.41	
Encendido	CDI	
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	
Enfriamiento	Aire	

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	
Sistema de combustible	Inyección electrónica	
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica	
Capacidad del tanque (gl)	3.17	
Rendimiento * (km/gl)	140	
Autonomía * (km)	443.8	

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado		
Freno delantero (detalle)	Ventilado		
Diámetro freno delantero (mm)	266		
Sistema de frenos ABS (posterior)			
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado		
Freno posterior (detalle)	Ventilado		
Diámetro de freno posterior (mm)	240		

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	
Nro. de cambios	5	
Velocidad máxima (km/h)	115	



SUZUKI

GIXXER SF 150 2025

AROS Y LLANTAS		SUSPENSIÓN		
Ancho de llanta delantera (mm)	100	Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica hidráulica	
Alto de llanta delantera (%)	80	Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock Brazo oscilante con mono amortiguador	
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17			
Material de aro delantero	Aleación			
Aro delantero (detalle)	Sin cámara			
Ancho de llanta posterior (mm)	140			
Alto de llanta posterior (%)	60			
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17			
Material de aro posterior	Aleación			
Aro posterior (detalle)	Sin cámara			
Cámara				
PESO Y DIMENSIONES		TABLERO		
Despeje del suelo (cm)	16	Tipo	Digital	
Distancia del asiento al	78	Velocímetro	Si	
oiso (cm)	100	Tacómetro	Si	
Distancia entre ejes (cm)	136	Medidor de gasolina	Si	
Peso (kg)	141	Indicador de marcha	Si	
Carga útil (kg)	150	engranada	C:	
Largo (cm)	202	Reloj	Si	
Ancho (cm)	80	Medidor de Carga de Batería		
Alto (cm)	103.5	Recordatorio de Mantenimiento		
ADICIONALES		GARANTÍA *		
Seguro de Timón Si	Si	Meses de garantía	12	
	Kilómetros de garantía	10,000		
		* Lo que ocurra primero		

Lo que ocurra primero

