

ESPECIFICACIONES

Año	2021
Marca	Triumph
Versión	Carenado
Tipo de moto	Touring - Viajeras
Colores disponibles	Verde, Blanco, Negro
Posición de manejo	Recta
Número de pasajeros	2
Origen de la marca	Reino Unido
País de fabricación	Reino Unido
País de ensamblaje	Reino Unido



VERDE
(PRECIO REFERENCIAL PARA LIMA)
* S/ 75,962
\$ 19,990
* T/C 3.8 (REFERENCIAL)

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	888
Nro de cilindros	3
Diámetro por carrera (mm)	78x61.9
Ratio de compresión	11.27:1
Torque (Nm)	87
Torque RPM	7,250
Tipo	DOHC 4 tiempos con doble árbol de levas
Potencia (hp)	95.2
Encendido	Electrónico
Sistema de Arranque	Eléctrico
Enfriamiento	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Doble disco flotante de 320 mm, pinzas Brembo monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. Bomba de freno radial. ABS multi-modo. ABS optimizado para curvas
Diámetro freno delantero (mm)	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Disco de 255 mm. Pinza deslizante Brembo mono-pistón. ABS multi-modo. ABS optimizado para curvas
Diámetro de freno posterior (mm)	255

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección con acelerador electrónico
Capacidad del tanque (gl)	5.2
Rendimiento * (km/gl)	72
Autonomía * (km)	374

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90
Alto de llanta delantera (%)	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless de radios
Ancho de llanta posterior (mm)	150
Alto de llanta posterior (%)	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless de radios

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	14
Distancia del asiento al piso (cm)	86
Distancia entre ejes (cm)	155
Peso (kg)	196
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	-
Ancho (cm)	-
Alto (cm)	-

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	196

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Horquilla invertida SHOWA de 45 mm de diámetro con ajuste electrónico en compresión y recorrido de 240mm
Suspensión posterior	Amortiguador central Mono-amortiguador SHOWA con ajuste manual de precarga y extensión. 230 mm de recorrido de rueda

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si

ADICIONALES

Cargador USB	-
Luz Led	Si
Alarma	-
Maletas Traseras	-
Maletas Laterales	-
Bluetooth	-
Radio	-
Seguro de Timón	Si
Parlantes	-
GPS	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	-
* Lo que ocurra primero	