TRIAX 200 2023

ESPECIFICACIONES

Código	-		
Año de Modelo	2023		
Marca	Zongshen		
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno		
Colores disponibles	Blanco, Negro		
Posición de manejo	Recta		
Número de asientos	2		
Origen de la marca	China		
País de fabricación	China		



BLANCO

MOTOR Y SISTEMA ELECTRICO				
Cilindrada (cc)	198			
Nro de cilindros				
Diámetro por carrera (mm)	67x56.1			
Ratio de compresión	9.2:1			
Torque (Nm)	17			
Torque RPM	5,500			
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador			
Potencia (hp) 15.8				
Encendido	CDI			
Sistema de Arranque Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)				
Enfriamiento	Aire			

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	
Diámetro freno delantero (mm)		
Sistema de frenos ABS (posterior)		
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	
Freno posterior (detalle)	De zapatas expandibles	
Diámetro de freno posterior (mm)		

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	
Capacidad del tanque (gl)	3.69	
Rendimiento * (km/gl)	130	
Autonomía * (km)	479.7	

 $^{^{\}star}$ Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica 5	
Nro. de cambios		
Velocidad máxima (km/h)	110	



TRIAX 200 2023

ZONGSHEN

AROS Y LLANTAS		SUSPENSIÓN	
Ancho de llanta delantera (mm)	90	Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Con protector
Alto de llanta delantera (%)	90	Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock Regulable
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19		
Material de aro delantero	Acero		
Aro delantero (detalle)	Con ratios / Con cámara		
Ancho de llanta posterior (mm)	110		
Alto de llanta posterior (%)	90		
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17		
Material de aro posterior	Acero		
Aro posterior (detalle)	Con ratios / Con cámara		
Cámara			
PESO Y DIMENSIONES		TABLERO	
Despeje del suelo (cm)	26.6	Tipo	Digital
Distancia del asiento al	88	Velocímetro	Si
piso (cm)	400	Tacómetro	Si
Distancia entre ejes (cm)	136	Medidor de gasolina	Si
Peso (kg) Carga útil (kg)	115	Indicador de marcha engranada	Si
Largo (cm)	216	Reloj	
Ancho (cm)	83	Medidor de Carga de	
Alto (cm)	112	Batería	
(*)	111111111111111111111111111111111111111	Recordatorio de Mantenimiento	
ADICIONALES		GARANTÍA *	
Cargador USB	Si	Meses de garantía	24
Seguro de Timón	Si	Kilómetros de garantía	20,000
		* Lo que ocurra primero	

* Lo que ocurra primero

